

遂宁市发展和改革委员会 遂宁市卫生和计划生育委员会 文件

遂发改〔2018〕100 号

关于公布新增医疗服务项目和价格的通知

各县（区、园区）发改局（经济局）、卫计局，市直属各医疗机构：

自印发《遂宁市医疗服务价格（2009）》以来，我市医疗卫生事业不断发展，新开展了多项医疗服务项目，经过多年的试运行，社会反响良好。为促进医疗新技术及时进入临床推广运用，根据四川省发展和改革委员会、四川省卫生和计划生育委员会、四川省中医药管理局《关于我省新增医疗服务价格项目管理有关问题的通知》（川发改价格〔2016〕136 号）精神，现将 2009 年

至 2017 年期间批复的 134 项新增医疗服务项目和价格重新规范公布于后（详见附件），并将相关事项通知如下。

一、各县（区、园区）有条件、有能力实施公布项目的医疗机构严格按照本通知公布的医疗服务项目和收费标准执行。

二、新增医疗服务项目产生的费用按医疗保险规定的政策进行报销。

三、该 134 项新增医疗服务项目原批复的收费政策文件一律废止，以本通知为准。

四、本通知自发文之日起执行，有效期三年。有效期满前三个月，申报医院将项目、标准执行情况、实际运行成本等报送发改、卫生计生部门审核评估后，重新发布执行文件。执行期间如有新的政策规定，从其规定。

附件：遂宁市 2009—2017 年新增医疗服务项目及收费标准规范后情况表



遂宁市发展和改革委员会



遂宁市卫生和计划生育委员会

2018 年 3 月 9 日

附件

遂宁市 2009-2017 年新增医疗服务项目及收费标准规范后情况表

序号	编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	收费标准				说明
						三甲	三乙	二甲	二乙	
1	110900002	层流洁净病房床位费	层流洁净病房	层流洁净病房	日	120	115	110	96	万级层流加收 50 元、百级层流加收 30 元。
2	110910001	陪伴床位	陪伴床、床上用品		元/床日	7.5	7	7	6	自愿申请陪伴床位的患者家属。
3	210102015-1	数字化摄影 (DR) 院外诊断	数字化摄影 (DR) 院外诊断		元/次·人	75	72	69	60	
4	210102016-1	计算机 X 线摄影 (DR) 院外诊断	计算机 X 线摄影 (DR) 院外诊断		元/次·人	75	72	69	60	
5	2102000010	磁共振扫描 (MRI) 院外诊断	磁共振扫描 (MRI) 院外诊断		元/次·人	75	72	69	60	
6	210300006	X 线计算机体层扫描 (CT) 院外诊断	X 线计算机体层扫描 (CT) 院外诊断		元/次·人	75	72	69	60	

7	2407000002-001	妇科特殊治疗 (聚焦刀)	治疗子宫病变		元/次	326	313	300	261	
8	2407000002-002	妇科特殊治疗 (聚焦刀)	治疗外阴瘙痒		元/次	544	522	500	435	
9	2407000002-003	妇科特殊治疗 (聚焦刀)	治疗尖锐湿疣		元/次	544	522	500	435	
10	2407000002-004	妇科特殊治疗 (聚焦刀)	治疗外阴白斑(大)		元/次	1090	1040	1000	870	
11	2407000002-005	妇科特殊治疗 (聚焦刀)	治疗外阴白斑(中)		元/次	870	835	800	696	
12	2407000002-006	妇科特殊治疗 (聚焦刀)	治疗外阴白斑(小)		元/次	653	626	600	522	
13	250101023	输血指征动态 测定	样本类型:新鲜血液。样本采集、稀释、溶血,比色,比体积,计算,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。提供输血依据。		次/人	20	19	18	16	
14	250310076	抗缪勒氏管激素(AMH)检测	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		次	340	326	312	272	
15	250401038	血管内皮生长因子检测	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		次	240	230	221	192	

16	250404017-1	高尔基体蛋白73 (GP73) 测定	样本类型:血液。样本采集、签收、处理, 加免疫试剂, 温育, 检测, 质控, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。	次	120	115	110	96	
17	250404027	胃蛋白酶原-I	样本类型:血液。样本采集、签收处理, 定标和质控, 检测样本, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告: 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。含进口试剂。	项	60	58	55	48	
18	250404028	胃蛋白酶原-II	样本类型:血液。样本采集、签收处理, 定标和质控, 检测样本, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告: 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。含进口试剂。	项	60	58	55	48	
19	250503013	高精度 HBV 病毒载量分析	样本类型:血液。样本采集、签收、处理, 定标和质控, 检测样本, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。	次	500	480	460	400	
20	250503014	高精度 HCV 病毒载量分析	样本类型:血液。样本采集、签收、处理, 定标和质控, 检测样本, 审核结果, 录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告; 按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。	次	500	480	460	400	
21	270500004	全自动快速免疫组织化学染色诊断	石蜡包埋组织, 切片机切片; 全自动免疫组化染色仪进行二甲苯脱蜡, 系列乙醇水化, 抗原修复, 血清封闭, 一抗反应, 酶标二抗, 亲和物或多聚物反应、显色、脱水透明; 人工树脂封片 (其中多步骤涉及缓冲液冲洗, 废液、废物的处理); 诊断医生判读结果, 出具报告。	每个标本、每种染色	160	154	147	128	

22	3103000086	光动力疗法 (PDT)	含光敏剂配置、微泵注入药物、激光治疗。	光敏剂	次	96	92	89	77	
23	310403004	计算机嗓音疾病评估	第一就是来源肺部的入喉的气流情况;第二就是喉作为能量转化器的功能状态。第三就是经喉转化后输出的声音质量。		次	70	67	64	56	
24	310403005	计算机言语疾病矫治	采用多字端点检测、人工神经网络等语音处理方法实现了非孤立词、不定人实时语音识别。对言事能力的评价。		次	70	67	64	56	
25	310701029	动脉硬化指数测定	踝臂指数 (ABI)、脉搏波传导速度 (PWV)、四肢血压水平。		次	60	58	53	48	
26	310800003	混合淋巴细胞培养	指液闪技术体外细胞培养。		每个人	185	178	170	148	
27	310800005	血细胞分离单采	采用血液成分分离机,分离和去除患者血液中某些病理成分,回输其正常成分。或分离采集正常红细胞、血小板和干细胞等用于患者自体治疗。一次采集 3-4 个循环,总循环量 800-1200ml。		次	1300	1248	1200	1040	每增加循环量 1000ml 加收 500 元
28	310800008	血浆置换术	机采		次	1200	1150	1100	960	人工置换 200ml / 单位
29	310902009	超声胃镜检查术	含活检		次	500	480	460	400	
30	330201042	经颅内镜第三脑室底造瘘术	上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,脑室镜下于三脑室底部造瘘并球囊扩张,止血。必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。		次	1600	1540	1470	1280	

31	330201043	经脑室镜胶样囊肿切除术	上头架,消毒铺巾,头皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,脑室镜下切除胶样囊肿,止血。必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。		次	1600	1540	1470	1280	
32	330201045	经颅内镜经鼻窦垂体肿瘤切除术	消毒铺巾,消毒双侧鼻腔,扩张双侧鼻腔,暴露蝶窦开口,双极止血,沿蝶窦前壁与鼻中隔衔接处形成粘膜瓣后动力磨钻磨除蝶窦前壁,暴露蝶窦及鞍底,磨除鞍底骨质及部分海绵窦骨质,切开鞍底硬脑膜暴露肿瘤,刮匙刮除肿瘤后鞍底塌陷后肿瘤腔内止血,鞍底重建修复,止血。双侧鼻腔填塞碘伏纱条或球囊压迫,术毕。		次	1400	1340	1290	1120	
33	330201046	经颅内镜颅内囊肿造口术	消毒铺巾,头皮,双极止血,气钻或电钻颅骨钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,颅内镜下切除部分脑内囊肿壁组织,洗净囊内液体后开放,止血,骨瓣复位,逐层缝合,包扎。		次	1200	1150	1100	960	
34	330201047	经颅内镜颅内异物摘除术	上头架,消毒铺巾,头皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,脑室镜下摘除异物,止血。必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。		次	1400	1340	1290	1120	需在立体定位下
35	330202004	三叉神经干鞘膜内注射术	用于三叉神经第2支、第3支疼痛的治疗。监测生命体征,消毒铺巾,影像学引导下穿刺,经影像及麻醉药阻滞确认无误,注射酚制剂或无水乙醇。不含影像学引导。		每神经支	800	768	736	640	
36	330202010	面神经跨面移植术	消毒铺巾,切开皮肤,解剖两侧面神经,根据需要切取一定长度的腓肠神经,将移植的神经分别与健侧和患侧的面神经进行吻合,矫正面瘫畸形。电凝止血,留置引流。不含神经切取。	移植材料	次	1840	1770	1690	1470	

37	330202013	面神经周围神经移植术	麻醉,消毒铺巾,移植的神经可采用耳大神经,自外耳道口向下做一假想线,再自乳突尖到下颌角做一直线,此两线相交处,约距外耳道口4厘米,即为耳大神经所在,做一由后上向前下的斜切口,切开皮肤及皮下组织即见阔筋膜,分开阔筋膜即见颈外静脉,耳大神经即在静脉之后。先用粗丝线测量面神经两端段相距的距离。将取下的神经用盐水纱布包好备用。将面神经短段用缝线小刀切齐,再用移植的神经置于两端段之间,应毫无张力与两断端对齐。因神经在开放的面神经骨管之内,故无需缝合,用纤维蛋白胶粘着即可。	次	2240	2150	2060	1790	
38	330203007	颈内动脉内膜剥脱术	不含术中血流监测。含行动脉成形术。	次	1900	1820	1750	1520	行动脉成形术加收 260 元
39	330203009	椎动脉减压术	上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,暴露椎动脉,松解血管,去除压迫血管的组织,术中血流监测证实血管通畅,止血。必要时放置引流装置,缝合,包扎。	次	1800	1730	1660	1440	行动脉成形术加收 300 元
40	330203010	颈动脉外膜剥脱术	包括颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉外膜剥脱术、迷走神经剥脱术。	单侧	1800	1730	1660	1440	双侧加倍
41	330203012	颅内外动脉搭桥术	上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,暴露需要吻合的血管,血管修剪,塑性,进行血管吻合,术中血流监测证实血管通畅,止血。必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。	次	1800	1730	1660	1440	

42	330203015	颅内血管重建术	上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,暴露需要吻合的血管,血管修剪,塑性,进行血管吻合,术中血流监测证实血管通畅,止血。必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。		次	2900	2790	2670	2320	
43	330204016	经胸腔镜交感神经链切除术	消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻铣刀取下椎板,切开硬脊膜,插入胸腔镜,显微镜下切除交感神经节,缝合硬脊膜,椎板复位,缝合,包扎。不含神经电生理监测。		次	2100	2020	1930	1680	
44	330409016	上颌骨切除合并眶内容摘除术	包括眼眶减压术。		次	960	922	883	768	
45	330604028	睡眠呼吸暂停综合征射频温控消融治疗术	包括鼻甲、软腭、舌根肥大,鼻肝症,阻塞性睡眠呼吸暂停综合症。		次	450	432	414	360	
46	330607001	上颌雷弗特 I 型截骨术 (LeFort)	包括上颌雷弗特 (Le Fort) I 型分块截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。	特殊材料	单颌	810	778	745	648	上颌雷弗特 (LeFort) 分块截骨术加收 180 元
47	330607002	上颌雷弗特 II 型截骨术 (LeFort)	包括骨截开、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。	特殊材料	单颌	1010	970	929	808	
48	330607003	上颌雷弗特 III 型截骨术 (LeFort)	包括骨截开、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。	特殊材料	单颌	1010	970	929	808	
49	330607004	上颌牙骨段截骨术	包括上颌前部或后部截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。	特殊材料	单颌	610	586	561	488	

50	330607005	下颌升支截骨术	包括下颌升支矢状劈开截骨术、口内或口外入路下颌升支垂直截骨术、下颌升支倒L形截骨术、C形截骨术、骨内坚固内固定术；不含骨切取。	特殊材料	单颌	1310	1260	1210	1050	
51	330607006	下颌体部截骨术	包括下颌体部修整术、去皮质骨内坚固内固定术、植骨术；不含骨切取。	特殊材料	次	810	778	745	648	
52	330607007	下颌根尖下截骨术	包括下颌后部根尖下截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术；不含骨切取。	特殊材料	次	810	778	745	648	
53	330607008	下颌下缘去骨成形术	可选用口内或口外手术进路。口外经颌下切口，分层切开，显露下颌骨体，口内经路沿下颌前庭沟切开黏膜达骨面，骨膜下分离并显露下颌骨。按照设计用微型骨锯在下颌骨体作截骨至下颌骨达到设计形态，进一步修整骨断面及外形。术中注意保护并妥善处理下牙槽神经血管束、面神经、面动静脉。处理术区，缝合伤口。手术需使用微动力系统。		次	840	806	773	672	
54	330607009	下颌骨去骨皮质术	下颌骨骨质增生、肿瘤、病变以及畸形等，需要去除下颌骨外侧或内侧骨皮，固定下颌骨甲板，周边骨质增生骨皮去除。		次	840	806	773	672	
55	330607010	下颌角嚼肌肥大畸形矫正术	包括 1. 下颌角的三角形去骨术或改良下颌升支矢状劈开去骨术，2. 嚼肌部分切除术。		单侧	810	778	745	648	
56	330607011	水平截骨颏成形术	包括各种不同改良的颏部截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术；不含骨切取。	特殊材料	次	710	682	653	568	

57	330607012	颌部截骨前徙 舌骨悬吊术	包括颌部各种类型的截骨前徙、舌骨下肌群切断、舌骨阔筋膜悬吊术、骨内坚固内固定术、植骨术；不含骨切除、取阔筋膜术。	特殊材料	次	760	730	699	608	
58	330607013	颌骨延长骨生成术	利用骨延长术治疗先天性发育不良的颌骨和有部分骨缺损的颌骨体	骨延长器及其他特殊材料	每个部位	610	586	561	488	骨延长器置入后的加入酌情加收
59	330607014	颧骨颧弓成型术	包括矫正颧骨颧弓过宽或过窄畸形的截骨、骨内坚固内固定术、植骨术；不含骨切除。	特殊材料	单侧	860	826	791	688	
60	330607015	颧下颌关节盘手术	包括颧下颌关节盘摘除术、颧下颌关节盘复位固定术、颧肌瓣或其他生物性材料植入修复术等；不含颧肌瓣制备。	特殊缝线、生物性材料	单侧	810	778	745	648	
61	330607016	髁状突高位切除	包括髁状突高位切除或髁状突关节面磨光术。	特殊缝线	单侧	510	490	469	408	
62	330607017	颧下颌关节成形术	包括骨球截除术、喙突截除术、植骨床制备术、骨及代用品植入术；不含骨切除及颌间结扎术。	骨代用品及特殊材料	单侧	810	778	745	648	
63	330608028	上颌骨缺损网托碎骨移植术	包括颌间固定和邻位皮瓣修复。	金属网材料、供骨材料	单颌	610	586	561	488	
64	330608029	上颌骨缺损带蒂骨移植术	包括颌间固定和邻位皮瓣修复；不含带蒂骨制备。		单颌	760	730	699	608	
65	330609003	下齿槽神经移位术	为避免下牙槽神经损伤进行下牙槽神经解剖移位		次	300	288	276	240	

66	330609008	引导骨组织再生术	在牙周手术中利用膜性材料作为屏障,阻挡牙龈上皮在愈合过程中沿根面生长,阻挡牙龈结缔组织与根面接触,并提供一定的空间,引导具有形成新附着能力的牙周膜细胞优先占领根面,从而在已暴露于牙周袋内的根面上形成新的牙骨质,并有牙周膜纤维埋入,形成牙周组织的再生,即形成新附着性愈合。	生物膜、固定钉	次	260	250	239	208	
67	330609012	骨挤压术	指用于上颌骨骨质疏松。		次	22	21	20	18	
68	450000006-001	腰椎间盘突出拔伸踩跷治疗	包括10分钟全身推拿治疗使其肌肉放松后,进行15分钟的拔伸踩跷治疗。操作人员5人(4人拔伸、1人踩跷);治疗部位1个。		元/次	255	245	235	204	
69	BDAB0001	组织/细胞原位杂交检查诊断(2012版)	细胞涂片,系列乙醇水化,荧光素标记探针杂交反应(一种探针),洗涤,复染,荧光显微镜观察,图像记录处理及判读结果。包括技术对照。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。		项	1100	1160	1010	880	
70	BDAG0001	肿瘤组织脱氧核糖核酸(DNA)测序	PCR反应产物琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶电泳、产物纯化、测序反应、于DNA测序仪分析、观察结果、诊断。甲醛固定组织、石蜡包埋组织、新鲜或冷冻组织、血液或体液的处理,DNA提取,PCR反应及最后的测序反应纯化,上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。		项	280	269	258	224	

71	BDAG0002	叶酸受体细胞检测（免疫磁珠负向筛选+靶向荧光定量PCR法）	样本类型：外周血。样本采集、签收、处理，抗凝血裂解红细胞后，通过免疫磁珠阴性富集技术，去除白细胞和巨噬细胞。加入叶酸受体特异性探针，结合细胞表面的叶酸受体，通过靶向PCR方法，扩增目标探针中的外源性DNAa 从而高灵敏度地检测外周血细胞中叶酸受体含量。	特殊采血	人次	3150	3020	2900	2520	
72	CANR1000	移植相关 MICA 抗体初筛检测	使用液态芯片技术检测针对 MICA 抗原的抗体，用稀释液稀释阴性对照，病人血清后，加入到包被有相关抗原的微流芯片底物显色，终止反应后在液态芯片仪上检测，审核结果，录入实验室信息系统，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。样本类型：血液。		次	340	326	313	272	
73	CCCB8001	粪便隐血试验（定量法）	样本类型：粪便，发放采便管，样本采集，回收采便管，使用全自动分析仪检测样本，得出潜血数值定量检测结果，录入信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	70	67	64	56	
74	CEBY1000	脑脊液磷酸化 Tau 蛋白检测	磷酸化 Tau 蛋白可以反映神经细胞损伤程度，是老年痴呆等疾病的早期辅助诊断指标。		次	160	154	147	128	
75	CEKE8000	尿碘全定量测定	样本类型：尿液。样本采集、签收、处理，定标和质控，对样本中碘含量进行定量测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	75	72	69	60	

76	CEND1000	中毒毒物类别 筛查	采用气相色谱—质谱联用或液相色谱—质谱联用技术,可同时检测血液或尿液中多种毒物和药物,帮助临床鉴别中毒毒物种类和确定治疗方案。	次	120	115	110	96	
77	CERY1000	胃泌素 17 (G-17) 测定	样本类型: 血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。	项	110	106	101	88	
78	CERZ1000	胃泌素释放肽 前体 (ProGRP) 测定	样本类型: 血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。	项	94	90	86	75	
79	CEZK1000	胰岛素样生长 因子测定	发光底物、探针洗液、探针清洗液、反应杯。	次	90	86	83	72	
80	CGAB1000	Clq 测定	样本类型: 血液。样本采集、签收、处理,定标和质控;检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物,接受临床相关咨询。	次	30	29	28	24	免疫学法
81	CGCX1000	血清基质金属 蛋白酶 3 检测	基质金属蛋白酶 3 水平变化可以反映软骨降解和炎症损伤,可以辅助临床判断类风湿关节炎患者滑膜损害和预后情况。	次	160	154	147	128	
82	CGCY1000	胎盘生长因子 检测	样本类型: 新鲜血液。样本采集、接收、离心、室内质控、上机检测、审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。	次	350	336	322	280	

83	CGCZ1000	可溶性 fms 样酪氨酸酶—1 检测	样本类型：新鲜血液。样本采集、接收、离心、室内质控、上机检测、审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	350	336	322	280	
84	CGLX1000	乙型肝炎病毒外膜大蛋白抗原测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	60	58	55	48	
85	CGLY1000	丙型肝炎核心抗原测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	60	58	55	48	
86	CGQI1000	结核感染 T 细胞 Y 干扰素释放实验 (TB-IGRA)	通过检测 Y 干扰素的量来反映机体是否有结核感染。		次	590	566	543	472	
87	CGSE1000	人附睾分泌蛋白 (HE4) 测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	110	106	101	88	
88	CGSM1000	血清人表皮生长因子受体 (HER-2) 检测	采用化学发光法检测外周血清中的 HER-2 蛋白表达情况，简便快速，可以作为病理学检测的辅助诊断指标，在预后判断中具有重要意义。		次	320	307	294	256	
89	CGSN1000	血清游离轻链检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	145	139	133	116	

90	CJAI8000	自动细胞离心涂片抗酸染色镜检测	标本类型：痰液，尿液，胸腹水样本采集，签收、处理，标本自动细胞离心、涂片、抗酸染色、自动镜检，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	次	160	154	147	128	
91	CJCU9000	肺炎双球菌检测	标本类型：尿液。样本采集，签收、处理，加免疫试剂，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	次	80	77	74	64	
92	CJDA3000	艰难梭菌毒素测定	含 A 毒素、B 毒素和 A+B 毒素。样本类型：粪便。样本内采集、样本签收、样本预处理（使用时），上机检测，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	次	130	125	120	104	
93	CJHS8000	半乳甘露聚糖检测	标本类型：各种体液。样本采集，样本签收，标本预处理（适用时），检测半乳甘露聚糖，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	次	120	115	110	96	
94	CLAE8000	病原体核糖核酸扩增定性检测	样本内型：各种标本。样本采集、签收、处理（据标本类型不同进行相应的前处理），提取模板 RNA，与阴、阳性对照及质控品同时扩增，分析扩增产物，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	项	200	192	184	160	每一个病原体为一个计价单位

95	CLDV4000	人类精子 DNA 完整性检测 (流式技术)	检测人类精子 DNA 完整性, 计数至少 5000 个以上精子且重复计数 2 次。样品类型: 人类精液标本。①样品的收集、签收、处理 (根据精子不同浓度进行相应的预处理); ②试剂准备: ③染色④用流式技术全面分析精子 DNA 完整性; ⑤数据分析, 得出结论, 判断并审核结果, 发送报告; ⑥按规定保存标本, 处理废弃物; ⑦接受相关临床咨询。	例	650	624	598	520	
96	CLDV8000	遗传性目标序列捕获高通量测序技术	采用高通量测序技术一次检测多种疾病、多个基因、上万个突变位点。样本类型: 外周血、引产胎儿组织、自然流产胚胎组织、羊水细胞等各种标本。样本采集、签收、处理 (据标本类型不同进行相应的前处理), 提取基因组 DNA, 制备文库, 目标序列区域捕获, 然后进行高通量测序。将测序结果与人类基因组数据库进行比对, 判断结果, 并对突变位点进行 Sanger 测序验证。审核结果, 发送报告。按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。	次	4300	4130	3960	3440	
97	CLDW8000	脆性 X 综合征检测	采用荧光 PCR 及毛细管电泳技术, 分析 FMR1 基因 (CGG)n 序列重复次数。样本类型: 外周血、引产胎儿组织、自然流产胚胎组织、羊水细胞等各种标本。样本采集、签收、处理 (据标本类型不同进行相应的前处理); 提取基因组 DNA, PCR 扩增及产物纯化后进行毛细管电泳, 最后分析 (CGG)n 序列重复次数。审核结果, 发送报告。按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。	次	2500	2400	2300	2000	

98	CLDY8000	染色体高通量测序分析	利用二代测序技术对全基因组进行快速及深度扫描,以更高的分辨率了解全染色体数目及结构异常。样本类型:外周血、引产胎儿组织、自然流产胚胎组织、羊水细胞等各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,文库构建及定量,然后进行高通量测序。将测序结果与人类基因组相关数据库进行比对,判断结果。审核结果,发送报告。按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		次	2700	2590	2480	2160	
99	CLFE8000	化学药物用药指导的基因检测	可检测 CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4 基因等。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析与扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		项	400	384	368	320	每个位点为一个计价单位
100	EBBXV001	CT 上腔静脉血管增强扫描	包括 CT 胸部平扫及增强,上腔静脉血管成像,三维血管后处理,对比剂及针筒。		次	900	864	828	720	
101	EBBXW001	CT 输尿管 CTU 增强扫描	包括 CT 全腹平扫及动脉期及静脉期增强,延迟期薄层增强,三维图像后处理,对比剂及针筒等。		次	700	672	644	560	
102	FJE01701	无创舱内碳氧血红蛋白检测	舱内治疗过程中用无创碳氧血红蛋白含量检测仪检测碳氧血红蛋白。		次	90	86	83	72	

103	FJE02407	呼气一氧化碳测定	患者首先深呼吸，然后口含一次性细菌过滤器及一氧化碳过滤器，在呼出气一氧化碳测定仪上深吸后，以一定呼气流速匀速呼气持续10秒钟，人工报告。	次	240	230	221	192	
104	FJE05701	无创舱内碳氧血红蛋白连续监测	在舱内治疗过程中用无创碳氧血红蛋白含量检测仪连续监测碳氧血红蛋白含量。	次	180	173	166	144	
105	FPA01603	内窥镜色素检查	内镜下于病变部位喷洒染色药物或电子染色，以暴露病变部位黏膜及边界。图文报告。不含监护。	次	330	317	304	264	
106	FPA07601	消化道内镜活检术	经皮肤造口（或经口或经肛门插入内镜），进行检查，使用活检钳于病变部位钳取活体组织，止血。图文报告。不含消化内镜检查、病理学检查。	次	90	86	83	72	
107	FPB07601	超声内镜引导下穿刺活检术	咽部麻醉，润滑，消泡，经口插入电子胃镜，于病变部位采用超声探头检测病变，在超声引导下于病变部位穿刺、活检钳取活体组织。图文报告。不含监护、超声胃镜检查、病理学检查。	次	430	413	396	344	
108	FQE 0160	经口直视胆管镜检查	咽部麻醉，镇静，润滑，消泡，电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位，胰胆管造影，将胰管镜自母镜活检通道插入，经乳共开口沿导管插至胆管内，通过胆管镜进行检查。	次	1980	1900	1820	1580	
109	FQE01604	经内镜胆管腔内超声检查	咽部麻醉，镇静，电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位，胆管造影，置入导丝，将微型超声探头经活检通道沿导丝插入胆管至病变部位，超声检查。图文报告。不含监护、X线检查。	次	140	134	129	112	

110	FQP0160	经口直视胰管 镜检查	咽部麻醉,镇静,润滑,消泡,电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位,将胆胰管镜自十二指肠镜活检通道插入,经乳头开口插入胰管内,通过胆胰管镜进行直视检查,图文报告。	导丝、导管,十二指肠乳头括约肌切开刀,扩张球囊,取石网篮,活检钳,血管夹,息肉圈套器	次	1980	1900	1820	1580	
111	FUF06702	可溶性细胞间 粘附分子检测 胎膜早破	铺一次性检查垫,取平卧位,用棉签取阴道后穹分泌物,加入样本稀释后,用吸管吸出,滴3滴在检测卡样孔S内,平置3-6分钟,观察结果,检查是否胎膜早破。		次	240	230	221	192	
112	FUF06703	妊娠期补体因子D子痫前期测定(胶体金法)	用尿杯取中段尿液,取样器吸入1ML尿液加入样本稀释后,用吸管吸出,滴3滴在检测卡取样孔S内,平置10-15分钟,观察结果,检查是否子痫前期。		次	440	422	405	352	
113	HAP05903	凝血功能和血小板功能动态监测	消毒,采血,放置到特殊血样管中,使用专用凝血功能监测仪,根据图形和数值分析凝血功能的变化和血小板功能的变化。		次	450	432	414	360	
114	HDE48101	胰岛素皮下注射	核对医嘱及患者信息,检查注射器及药物,用无菌注射器配置药物,取适当体位,选择并确定注射部位,皮肤消毒(.直径大于5厘米),再次核对患者信息,将药物注入皮下组织并核对患者信息,协助患者采取舒适体位,处理用物,用药后观察用药反应,做好健康教育及心理护理,必要时记录。	胰岛素注射 针头	次	6	6	6	5	

115	HJB73601	经内镜支气管热成形术	局麻或全麻，插入电子支气管镜。对于大于3mm的气道进行射频消融治疗。如有出血给予冰盐水、肾上腺素盐水或凝血酶局部治疗。含电子支气管镜检查术。不含监护、病理学检查。	导丝、导管	次	1600	1540	1470	1280	
116	HKF59301	左心耳封堵术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下，在局麻下穿刺股静脉和动脉，行超声心动图确定左心耳的位置和大小，监护仪监护及血管造影机X线引导下，送入长导丝，经一侧股静脉建立一轨道，从右心房穿刺房间隔进去左心房，送长导丝猪尾造影导管及左心耳封堵伞输送鞘，进行左心耳造影测量开口大小，左心耳深度选择适当的封堵伞进行治疗。经食道超声证实无分流，封堵器位置合适后将封堵器释放后再次进行左心耳造影。不含监护、X线引导。包含一次性耗材测压管，除颤电极。	导丝、导引系统、封堵器	次	2160	2070	1990	1730	
117	HKT62302	植入式心电记录仪安置术	皮肤清洁处理，在胸骨左缘和左锁骨中线、第1-4肋之间的范围内安放电极，记录不同组合的双极心电图，判断理想植入部位。消毒铺巾，局部麻醉，根据选择的植入部位做切口，制备皮下囊袋，将记录仪放进皮下囊袋后，逐层缝合皮下组织及皮肤。	植入式心电记录仪	次	630	605	580	504	
118	HME62202	输液港置入术	消毒铺巾，麻醉，皮肤切开，扩张皮下，穿刺置管，造影摄片，留管接输液港体，肝素盐水封管，皮下包埋输液港，皮肤缝合。人工报告，不含监护。	输液港、无损伤输液留置针	次	450	432	414	360	

119	HPB65601	经电子内镜食管胃十二指肠黏膜剥离术 (ESD)	咽部麻醉,镇静,电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位,胆管造影,置入导丝,将微型超声探头经活检通道沿导丝插入胆管至病变部位,超声检查。图文报告。不含监护、X线检查。	血管夹	次	3500	3360	3220	2800	
120	HPD45101	超声内镜引导下穿刺引流术	咽部麻醉,润滑,消泡,经超声内镜确认囊肿的位置及大小,在超声引导下将穿刺针刺入囊肿内,置入导丝,沿导丝置入引流管,引流。图文报告。不含监护、病理学检查。	导丝、导管、专用引流管或支架、超声活检针	次	990	950	911	792	
121	HPE77303	经口内镜环状肌切开术 (POEM)	胃镜检查,气管插管麻醉, POEM 手术费。	1.粘膜下注射药物; 2. 射频电刀; 3. 金属夹; 4. 高频止血封。	次	1600	1540	1470	1280	
122	HPS73601	经电子内镜结肠黏膜剥离术 (结肠 ESD)	清洁肠道,镇静、润滑肠道,电子结肠镜自肛门插入,结肠镜检查,寻查肿瘤,于肿瘤基底部分注射肾上腺素甘油果糖(或高渗盐水及美蓝或靛胭脂)以抬举肿瘤,采用 IT 刀等进行切除治疗。图文报告。不含监护、病理学检查。	血管夹	次	4200	4030	3860	3360	
123	HVA73314	经皮乳腺肿物微创旋切术	患者仰卧于手术台上,彩色多普勒超声反复扫描确认肿块位置,用中性油笔于体表标记,设计手术进针点,常规消毒铺巾。1%利多卡因 10ml 注射至手术进针点周围皮下、肿块表面皮下、肿块底部相应乳房后间隙及手术针道行局部浸润麻醉,做皮肤小切口,长约 0.5cm。彩色多普勒超声引导下,通过乳房旋切系统将一次性旋切探针置于肿块底部下方,超声反复探查,确认肿块最大径位于旋切针槽切除范围内,在超声动态监测下,逐次将肿块切除。超声多方位探查,局部未见血肿形成,拔出旋切探针。局部加压 10 分钟,查无活动性出血,局部加压包扎。不含病理学检查。	旋切穿刺针及配套件	单侧	540	518	497	432	

124	HYR73320	水动力清创术	术前设计、消毒铺巾、麻醉，使用高压喷射流彻底切割、回吸伤口内的异物和坏死组织，止血，过氧化氢和生理盐水反复冲洗创面，引流，止血后创面用其他组织或敷料覆盖。不合创面密负压引流术、植皮术、皮瓣修复术。主要是使用专用降温设备使新生儿的体温控制在较低的可接受的治疗温度范围。	清创水刀系 合材料	次	1500	1440	1380	1200	
125	KBA32701	经颅重复磁刺激治疗	用于特定疾病的中枢治疗。在胫前肌或小指展肌安置记录表面电极，地线置于踝部，对侧额叶皮层刺激，观察肌肉动作电位波形，判断运动阈值。据此判断最佳刺激部位并根据阈值设置刺激强度。根据病情需要设置刺激的参数，含强度、频率、间隔时间和总疗程，对病人进行治疗。治疗中，观察病人反应并随时调整。治疗后，记录治疗反应。		次	120	115	110	96	
126	KBA32801	亚低温治疗	主要是使用专用降温设备使新生儿的体温控制在较低的可接受的治疗温度范围，保护脑组织，减轻脑组织的系统损伤。		小时	60	58	55	48	
127	KJA21403	舱内直排吸氧	重症病人、气管切开病人占用抢救用平车位、使用舱内急救供氧管道，特制头罩直排吸氧。		次	140	134	129	112	
128	KJA21405	一氧化氮吸入治疗	机械通气时同时连接一氧化氮气瓶，使用监测仪器监测一氧化氮浓度及二氧化氮浓度，根据患儿病情调节浓度，观察使用后效果。		小时	90	86	83	72	
129	KUN39702	新生儿多功能暖箱治疗	使用新生儿多功能培育箱，预热，加湿器加蒸馏水，设置箱温及体温报警限，放置体温探头，称体重，录入患儿信息。根据需要开启或闭合遮篷，床体360°旋转，升降床体，X线托盘。		小时	8	8	7.5	6.5	

130	LDEZX001	区域热循环灌注热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用热循环灌注仪治疗，温度测量，热疗范围温度要求40-45eC。	一次性使用腔热灌注治疗管道组建	次	990	950	911	792	
131	LECZX003	放射性冲击波疼痛治疗(RSWT)	应用体外冲击波技术，在超声波定位下，确定治疗区域，使用治疗能量为2-4巴，冲击次数2000次，冲击频率5-10赫兹，治疗足底筋膜、钙化性肌腱炎、非钙化性肌腱炎、跟腱痛、转子滑囊炎、胫腓摩擦综合症、胫桡侧或尺侧肱骨上髁炎、胫骨缘综合症、常见性附着肌腱炎、肌触发痛点等。不含超声引导，心电图检查、血凝检查。		次	120	115	110	96	
132	MAZZY001	疼痛综合评定	进行麦吉尔疼痛问卷评定，视觉模拟评分法评定，慢性疼痛状况分级等，对患者疼痛的部位、程度、性质、频率和对日常生活的影响等方面进行综合评定。人工报告。		次	10	9.5	9	8	
133	NAHA0000	血管切割闭合辅助操作	指使用血管组织切割闭合系统的主机输出高频电能结合血管钳口压力，使血管达到真正的阻断和闭合。含电极、手持器械、各类血管切割闭合刀等材料。		小时	800	768	736	640	1小时后每增加半小时加收400元（不足半小时按半小时计），最高不超过2000元每次。
134	NBAA0000	颅微动力系统	相关消耗：铣刀刀片、磨钻磨头。		次	1600	1540	1470	1280	

